

W W W . C O P E X . C O M



Solutions de compactage pour l'agriculture
Compacting Solutions for Agriculture
Soluciones de compactación para la agricultura



Fibres agricoles
et végétales

Agriculture &
Plant Fibers

Fibras agrícolas
y vegetales

Presse Baler Prensa
PMM 800

Hauts niveaux de production jusqu'à 30 t/h

Les opérations simultanées de compaction et d'expulsion / cerclage des balles réduisent le temps nécessaire de fabrication d'une balle.

Top production levels up to 30 t/h

The simultaneous operations of the compaction and ejection / tying reduce the time needed to build a bale.

Altos niveles de producción hasta 30 t /h

Las operaciones simultáneas de la compactación y la expulsión / atado reducen el tiempo necesario para producir una bala.



Larges dimensions de la trémie de réception

Large dimensions of the reception hopper

Amplias dimensiones de la cámara de recepción



Force de compaction élevée pour des balles de haute densité

High compaction force for high-density bales

Alta fuerza de compactación para pacas densas

110 kW
180 kW

↗ 30 t/h


Operations simultanées sur deux niveaux

Simultaneous operations on both rams

Operaciones simultaneas en ambos niveles

Respect de la nature de la fibre

Respect of the fibre /
Respeto de la fibra



Couloir d'éjection prolongé
Longer ejection tunnel
Túnel de eyección alargado




Expansion de la balle
Expansion of the bale
Expansión de la paca



Moins de contrainte sur les feuilards
Less efforts on the ties
Menos tensión en los flejes

Double tête de cerclage

Double tying head / Doble cabeza de atado



2^{ème} tête de cerclage mobile
Mobile 2nd tying head
2^{nda} cabeza de atado móvil

Maintenance facilitée
Easier maintenance
Mantenimiento facilitado

Réduction du temps de cerclage
Reduction of tying time
Reducción del tiempo de atado

Augmentation de la production
Increase in production
Aumento de la producción

Si fonctionnement sur une seule tête de cerclage
Operating with one strapping head
Funcionamiento con un cabeza de atado




Production à 75% de la capacité nominale
Production at 75% of nominal capacity
Producción al 75% de la capacidad nominal

Commande locale de la tête de cerclage des balles
Local control of the bales tying head
Mando local de la cabeza de atado de las balas

Baisse du temps nécessaire pour le changement des bobines de feuilards
Reduction of the time necessary for replacement of the strap coils
Reducción del tiempo necesario al cambio de las bobinas de atado

Optimisation logistique

Logistic optimization / Optimización logística



	1180 – 1200	1120	820 – 830 *	380 – 400	60 x 400 = 24 000 kg	66 x 400 = 26 400 kg
	1180 – 1200	1120	820 – 830 *	430 – 450	60 x 450 = 27 000 kg	66 x 400 = 29 700 kg
	1180 – 1200	1140 – 1150 *	820 – 830 *	310 – 350	60 x 350 = 21 000 kg	66 x 350 = 23 100 kg

* Possibilité de réglage des dimensions par calage (+30mm – 60mm) à la commande. Nous consulter pour plus de détails.
Possibility of adjustment of the dimensions by wedging (+30mm – 60mm) when ordering. Check with us for more information.
Posibilidad de ajuste de las dimensiones por acañamiento (30mm – 60mm) al pedido. Consultar con nosotros para mas información.

Services

- Ingénieurs hautement qualifiés
- Assistance logistique et transport en France et dans le monde
- Fourniture d'équipements complémentaires en cas d'installation clé en main
- Mise en service et installation des équipements sur site
- Formation des opérateurs
- Assistance technique avec une équipe de techniciens COPEX mobiles
- Contrats de maintenance
- Stock permanent disponible de pièces détachées
- Maintenance à distance via modem

Services

- Highly skilled engineers
- Logistic and transport assistance in France and worldwide
- Additional equipment supply in case of turn-key installation
- On-site commissioning and setting-up of the equipment
- Operators training
- Technical assistance with a mobile COPEX technician team
- Maintenance contracts
- Permanent available stock of spare parts
- Remote maintenance via modem

Servicio

- Ingenieros altamente calificados
- Asistencia logística y de transporte en Francia y en todo el mundo
- Suministro de equipo adicional en caso de instalación llave en mano
- Puesta en marcha in situ e instalación del equipo
- Formación de los operadores
- Asistencia técnica con un equipo técnico móvil COPEX
- Contratos de mantenimiento
- Stock permanente disponible de repuestos
- Mantenimiento a distancia por modem



Unité de fabrication / Factory / Planta

Z.I. Kerpont, B.P. 60328
56603 Lanester Cedex
France, Francia

Tél. +33 (0)2 97 76 26 44
Fax +33 (0)2 97 76 34 12

contact@copex.com

**Siège social /
Head Office / Sede social**
109 Rue Cardinet, 75017 Paris

Contact commercial / Sales contact / Contacto comercial

France/Francia

Claude LUCAS
+33 (0)6 32 18 80 12
claudelucas@copex.com

Export/Exportación

Anne-Marie KERVRAN
+33 (0)6 49 31 68 19
annemarie.kervran@copex.com